

Часті запитання

Розділ «Часті запитання» містить відповіді на найбільш поширені запитання користувачів щодо роботи системи, її функціональних можливостей та використання окремих сервісів.

У цьому розділі користувачі можуть швидко знайти необхідну інформацію, отримати пояснення щодо типових ситуацій та самостійно вирішити поширені питання без звернення до служби підтримки.

- [Як додати власну публікацію до харвестера?](#)
- [Яка адреса підключення по протоколу OAI-PMH?](#)
- [Як підключити Харвестер НАН України до Claude, ChatGPT та інших AI-моделей?](#)

Як додати власну публікацію до харвестера?

Якщо йдеться саме про **додавання власної наукової публікації до Харвестера відкритої науки НАН України**, важливий момент: **безпосередньо завантажити статтю через інтерфейс harvester.nas.gov.ua користувач не може**. Харвестер працює як агрегатор: він отримує бібліографічні метадані та посилання на документи з підключених електронних бібліотек, репозитаріїв і журналів через протокол **OAI-PMH**.

Як додати власну публікацію

1. **Спочатку опублікуйте публікацію у джерелі**, яке підтримує або може бути підключене до Харвестера:
 - електронній бібліотеці;
 - інституційному репозитарії;
 - електронному журналі;
 - іншому науковому ресурсі, що надає метадані через OAI-PMH.
2. **Переконайтеся, що джерело підключене до Харвестера.**
У Харвестері є перелік ресурсів, які індексуються. Для кожного джерела визначається його статус.
3. **Якщо джерело вже підключене**, окремо додавати статтю до Харвестера не потрібно. Після публікації запис має бути доступний через OAI-PMH, а під час чергової індексації Харвестер його забере та додасть до пошуку.
4. **Якщо джерело ще не підключене**, необхідно звернутися до адміністраторів Харвестера із пропозицією підключити його як нового постачальника контенту. В офіційній документації є окремий розділ «**Як стати постачальником контенту**» та інструкція щодо підключення через OAI.
5. **Метадані публікації повинні бути коректно сформовані.** Зокрема, Харвестер використовує бібліографічні поля на основі Dublin Core та додаткові поля для пошуку й фільтрації. У документації також є окремі рекомендації щодо контролю якості метаданих.

Яка адреса підключення по протоколу OAI-PMH?

https://harvester.nas.gov.ua/OAI/Server?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_openaire

Як підключити Харвестер НАН України до Claude, ChatGPT та інших AI-моделей?

Харвестер НАН України підтримує **MCP (Model Context Protocol)** — протокол, який дозволяє AI-моделям працювати з зовнішніми джерелами даних.

MCP-сервіс Харвестера:

<https://harvester.nas.gov.ua/Mcp>

1. Claude

У Claude відкрийте:

Settings → Connectors → Add custom connector

Додайте MCP-сервер Харвестера:

<https://harvester.nas.gov.ua/Mcp>

Після підключення Claude зможе використовувати інструменти Харвестера для пошуку наукових публікацій та роботи з результатами пошуку.

2. ChatGPT

Якщо у вашій версії ChatGPT доступне підключення **MCP / Connectors**, створіть нове підключення та вкажіть:

<https://harvester.nas.gov.ua/Mcp>

Після авторизації/підключення MCP-сервера його інструменти можна буде використовувати безпосередньо в чаті.

“Доступність MCP-підключень у ChatGPT залежить від поточної версії та типу облікового запису.

3. Інші AI-моделі

Для клієнтів, які підтримують **MCP**, принцип такий самий:

1. Відкрити налаштування MCP / Connectors.
2. Додати новий **remote MCP server**.
3. Вказати адресу:
`https://harvester.nas.gov.ua/Mcp`
4. Зберегти підключення.
5. Надати моделі доступ до інструментів Харвестера.
6. Перевірити роботу запитом, наприклад:

«Знайди в Харвестері НАН України наукові публікації про штучний інтелект в освіті за 2024-2026 роки».

Що це дає?

Після підключення AI-модель може використовувати Харвестер як спеціалізоване джерело наукової інформації: знаходити публікації, авторів, теми та інші бібліографічні дані.

Харвестер НАН України об'єднує дані багатьох наукових інформаційних ресурсів і побудований на платформі VuFind.

Адреса MCP:

harvester.nas.gov.ua/Mcp