

7. Індекссація контенту

- 7.1. Яким критеріям має відповідати постачальник контенту, щоб бути доданим до індексу Харвестеру?
- 7.2. Як можна порекомендувати нового постачальника контенту для індексації?
- 7.3. Чи можна завантажити документ безпосередньо до Харвестер?
- 7.4. Налаштування інтерфейсу OAI, щоб моє джерело могло бути проіндексоване Харвестер
- 7.5. Моє джерело не має інтерфейсу OAI. Чи можна все ж таки індексувати документи в Харвестері?

7.1. Яким критеріям має відповідати постачальник контенту, щоб бути доданим до індексу Харвестеру?

Існує три критерії:

1. Джерело містить лише академічний контент.
2. Принаймні деякі документи з джерела доступні у відкритому доступі (повні тексти безкоштовно, без реєстрації).
3. Метадані документів надаються через валідний інтерфейс OAI-PMH.

Ми також регулярно вивчаємо каталоги репозитаріїв, такі як OpenArchives, ROAR та OpenDOAR, або списки відповідних програмних інсталяцій, таких як DSpace чи OJS, а також видавничу платформу Crossref, і збираємо та індексуємо вміст відповідних джерел.

7.2. Як можна порекомендувати нового постачальника контенту для індексації?

Перейдіть на сторінку додати постачальника контенту і перевірте, чи контент вашого джерела вже індексується в Харвестер і (якщо не індексується) чи відповідає він нашим критеріям. Після цього ви можете заповнити форму і запропонувати нам своє джерело. Ми також регулярно спостерігаємо за кількома каталогами репозитаріїв, такими як OpenArchives, ROAR і OpenDOAR, каталогами програмного забезпечення для репозитаріїв, такими як DSpace або OJS, або видавничою платформою Crossref, та індексуємо вміст відповідних джерел.

7.3. Чи можна завантажити документ безпосередньо до Харвестер?

Завантажувати документи до Харвестеру неможливо. Харвестер – це не предметна база даних або система управління публікаціями, а пошукова система. Щоб публікація була проіндексована Харвестер, її треба завантажити до постачальника контенту (інститутський репозитарій або загальнодоступний репозитарій, наприклад, Zenodo) або до журналу, який індексується Харвестер (див. наш список індексованих постачальників контенту).

7.4. Налаштування інтерфейсу OAI, щоб моє джерело могло бути проіндексоване Харвестер

Програмне забезпечення для репозитаріїв, таке як DSpace, Eprints або OJS (для журналів), надає інтерфейс OAI за замовчуванням. Іноді його потрібно активувати або налаштувати. Ознайомтесь з нашими інструкцією для менеджерів репозитаріїв. Вони можуть бути корисними для оптимізації вашого інтерфейсу OAI. Ви також можете налаштувати інтерфейс OAI самостійно. Посібник з впровадження можна знайти на сайті Ініціативи відкритих архівів. Ви можете знайти більш загальну інформацію про OAI на OpenArchives.org та у Вікіпедії. За допомогою нашого валідатора OAI OVAL ви можете легко перевірити, чи відповідає ваше джерело вимогам Харвестер.

7.5. Моє джерело не має інтерфейсу OAI. Чи можна все ж таки індексувати документи в Харвестері?

Якщо ваше джерело не має інтерфейсу OAI і ви не можете його налаштувати, завантажте документи до агрегаторів, таких як DataCite або Zenodo, до предметних репозитаріїв, таких як arXiv.org, або додайте свій журнал відкритого доступу до DOAJ. Ми регулярно індексуємо цих постачальників контенту. Однак найкращий спосіб проіндексувати ваші документи в Харвестер – це надати інтерфейс OAI – в цьому випадку ми можемо гарантувати швидку і безперебійну індексацію вашого джерела, а дані з нього будуть представлені повністю і в найкращому вигляді.